James Hardie Europe
Ceník 2026

PRO ČESKOU REPUBLIKU
CENY JSOU BEZ DPH



fermacell®

Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

· Sádrovláknité desky 4

· Sádrovláknité desky s TB hranou 5

· Firepanel A1 6

· Vapor 7

· Příslušenství pro sádrovláknité desky . 8

· Příslušenství pro dřevostavby 11

· Příslušenství k těsnícímu systému . . . 12

fermacell® Powerpanel

· Powerpanel H_2O 13

· Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

· Podlahové prvky 20

· Powerpanel TE 24

· Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění . . . 26

· Originální nářadí 29

Protipožární deska Aestuver®

· Protipožární deska Aestuver® 30

· Příslušenství Aestuver™ 30

Skladovatelnost produktů fermacell® 31









Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

od 271 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	272
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	337
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	446
18	1 500	1 000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1 285	21,0	523

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
10	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,5	271
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,5	271
	2 540	1 250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	271
	2 750	1 250	70133	... 00389 6	50	171,88	1 977	11,5	271
12,5	2 000	1 250	71130	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,5	335
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	335
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5	335
	2 750	1 250	71233	... 00393 3	36	137,50	2 040	14,5	335
	3 000	1 250	71234	... 00394 0	36	150,00	2 225	14,5	335
15	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5	429
	2 500	1 250	72132	... 003971	40	125,00	2 187	17,5	429
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5	429
	2 750	1 250	72233	... 00399 5	30	120,31	2 155	17,5	429
	3 000	1 250	72234	... 00400 8	30	131,25	2 350	17,5	429
18 ***	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80,00	1 670	20,9	516
	2 540	1 250	73135	... 00403 9	32	100,00	2 088	20,9	516
	2 750	1 250	71833	... 00404 6	24	101,60	2 121	20,9	516
	3 000	1 250	73234	... 00405 3	24	93,75	1 957	20,9	516

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.
*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek (od 500 m²) pro optimalizaci výroby.
Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo	ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	na m² v kg	m²
	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5	**na vyžádání**
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5	**294**
10	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5	**294**
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5	**311**
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5	**420**
	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5	**na vyžádání**
	1 000–6000	1 250	délkový	71006	14,5	**364**
12,5	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5	**364**
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5	**389**
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5	**523**
	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5	**na vyžádání**
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5	**453**
15	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5	**453**
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5	**477**
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5	**647**
	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0	**na vyžádání**
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0	**524**
18	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0	**524**
	1 000–6000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0	**550**
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0	**758**



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 343 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m²	kg	Hmotnost kg/m²	€ za m²
12,5 mm	4-stranné frézování [1]	71327	01800 5	2 000 × 1 250	48	120	1 768	14,5	**343**
15 mm	2-stranné frézování * [1]	72326	00398 8	2 750 × 1 250	35	120,3	2 164	18	**439**

* dodací lhůta jako u přířezů; [1] objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500 m²

Individuální přířezy (od 500 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek.
Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo	ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	na m² v kg	m²
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	**na vyžádání**
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	**na vyžádání**
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	**na vyžádání**



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy u obvodových stěn.

od 589 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta*			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg**	na m² v kg	m²
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5	**589**
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	**668**

* Odběr je možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 338 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
10	2000	1250	70430	... 015615	60	150,00	1835	12	**338**
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	**403**
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	**516**

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m².
* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
Spárovací lepidlo								
	**310 ml**	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky).	**430**
Spárovací lepidlo greenline								
	**310 ml**	Kartuše. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky).	**701**
Spárovací lepidlo								
	**580 ml**	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky).	**622**
Spárovací lepidlo greenline								
	**580 ml**	Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79222	... 018845	20	32	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky).	**1 021**

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	Spotřeba strop	Kč za balení
Rychlořezné šrouby									
	**3,9 × 30 mm**	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25.	79011	... 00160 1	1 000	10			**600**
			79021	... 00166 3	250 + Bit	40			**348**
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrstvé oplášť. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1 000	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²	**822**
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrstvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1 000	8			**877**

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	Spotřeba strop	Kč za balení
Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou									
	**3,5 × 30 mm BS**	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1 000	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²	**763**



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	Spotřeba strop	Kč za balení
Páskované rychlořezné šrouby									
	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²	830
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6					1 150

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Spárovací tmel								
	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m² u desek na výšku stěny	42	210
	20 kg		79003	... 00544 9	48		40,1	802

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Sádrová lepící malta								
	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m²	41,1	822

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za litr	Kbelík
Jemný finální tmel								
	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové báze, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m²	145,7	1 457

	Množství	Popis	Číslo výrobku	Kč za kus
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů				
	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099	na vyžádání



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná sádrová stěrka								
	**5 kg**	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m² při tloušťce vrstvy 1 mm	67,8	**339**
	25 kg		79089	... 00592 0	32		51,48	**1 287**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Válečkovaná omítka (Rollputz)								
	**10 kg**	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H_2O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m² na vrstvu	145,7	**1 457**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Sklotextilní páska								
	**50 m**	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	5,18	**259**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Armovací páska TB								
	**45 m**	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	5,56	**250**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Papírová vyztužující páska								
	**75 m**	Papírová vyztužující páska Šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	2,72	**204**



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	Kč za balení
DUO lepidlo								
	**900 g**	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	ccca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 332	**13 320**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	Kč za balení
Mísící špička DUO								
	**1 kus**	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	97	**1 455**



Příslušenství pro dřevostavby

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost	Kč za kg	Kč za pytel
Výplňová malta								
	**25 kg**	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	21,08	**527**



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	289	**1 445**
	20 kg		79072	... 00509 8	24		251,85	**5 037**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanystr
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	428,8	**2 144**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	103,2	**516**
	50 m		79070	... 00507 4	1		88,2	**4 410**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy								
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	258	**516**
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			258	**516**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety								
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	220,5	**441**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	43,42	**1 129**



fermacell® Powerpanel H_2O

cementovláknitá deska, pro použití ve vlhkých prostorách a na fasádách.

808 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
12,5	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	**808**
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	**808**
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	**808**

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.





Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
Spárovací lepidlo								
	**310 ml**	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m² stropní plochy (malé desky)	**430**

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² stěna	strop	Kč za balení
Šrouby Powerpanel H_2O									
	**3,9 × 35 mm**	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H_2O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana)	cca 21 kusů	**1 033**
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H_2O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8			**1 233**

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² stěna	strop	Kč za balení
Šrouby Powerpanel H_2O s vrtací špičkou									
	**3,9 × 40 mm BS**	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H_2O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana)	cca 21 kusů	**1 090**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná stěrka Powerpanel								
	**10 kg**	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m² na 1 mm tloušky vrstvy	99,5	**995**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)								
	**50 m**	Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošté vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlásečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H_2O.	79116	... 01860 9	27	cca 1,1 m² na m² podkladu	78,38	**3 919**



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za kbelík
Jemný finální tmel Powerpanel								
	**10 l**	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m² na 1 mm tloušky vrstvy	155,4	**1 554**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	Kč za balení
DUO lepidlo								
	**900 g**	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	ccca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 332	**13 320**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	Kč za balení
Mísící špička DUO								
	**1 kusů**	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	97	**1 380**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za kbelík
Válečkovaná omítka (Rollputz)								
	**10 kg**	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H_2O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m² na vrstvu	138,7	**1 455**



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	Kč za m	Kč za kus
Armovací páska Powerpanel H_2O								
	**50 m**	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	23,4	**1 170**
fermacell™ páska AWS								
	**30 m**	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	97,03	**2 911**
Armovací lepidlo HD								
	**2,5 l** (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	650,4 za litr	**1 626**
Armovací tkanina HD								
	**50 m**	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m² na m² plochy stěny	66,28	**3 314**
Hloubková penetrace								
	**5 kg**	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	428,8 za kg	**2 144**



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	289	**1 445**
	20 kg		79072	... 00509 8	24		251,85	**5 037**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanystr
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	428,8	**2 144**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska								
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	103,2	**516**
	50 m		79070	... 00507 4	1		88,2	**4 410**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy								
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	258	**516**
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			258	**516**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety								
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	220,5	**441**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	43,42	**1 129**



fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.
Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 1 176 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	**1 176**

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za role
fermacell™ páska AWS								
	**30 m**	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	97,03	**2 911**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za kbelík
Armovací lepidlo HD								
	**2,5 l** (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry	650,4	**1 626**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za role
Armovací tkanina HD								
	**50 m**	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m² na m² plochy stěny	66,28	**3 314**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
Lehká malta HD								
	**20 kg**	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	67,9	**1 358**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za ks
Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank								
	**2 500 mm**	Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.	79054	... 00308 7	20	podle potřeby	303,6	**759**



Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

od 631 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 21

Podlahové prvky bez kašírování

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0	**631**
25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1 330	29,0	**703**

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5	**918**
35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5	**986**

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0	**969**
34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0	**1 021**

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	25,0	**932**
45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	32,5	**1 051**

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg	m²
40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	23,5	**1 005**

[1] Podle EN 13 163 EPS DEO 100 KPa.
* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
Podlahové lepidlo								
	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/láhev)	**614**
Podlahové lepidlo greenline								
	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100 g/m² (odpovídá cca 10–12 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m² (odpovídá cca 2,5 m²/láhev)	**701**

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy	Kč za balení
Rychlořezné šrouby								
	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	**446**
			79020	... 00165 6	250 + Bit	40		**290**
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		**531**
			79024	... 00169 4	250 + Bit	40		**339**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
Spárovací tmel								
	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m²	42	**210**
	20 kg		79003	... 00544 9	48		40,1	**802**

	Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za balení
Okrajová izolační páska MW								
	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	17,2	**1 516**
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		34,73	**2 084**



Příslušenství pro výškové vyrovnání

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
Samonivelační stěrka								
	**25 kg**	Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm². Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu	49,28	**1 232**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za pytel
Vyrovnávací podsyp								
	**50 l pytel** (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	12,3	**615**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za pytel
Rychletuhnoucí podsyp T								
	**80 l**	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu	17,71	**1 417**

	Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	Kč za m²	Kč za role
Podkladová tkanina								
	**75 m²**	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy	38,01	**2 851**



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	Kč za pytel
Voštinový zásyp								
	**15 l** (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1 500 kg/m³.	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m² při výšce voštiny 60 mm	17,33	**260**

	Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát v mm	Paleta kusů	Kč za m²
Podlahová voština							
	**30 mm**	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 × 1 000	30	**328**
	60 mm		79038	... 00250 9		15	**434**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba na m²	Kč za kg	Kč za kbelík
Pojivo pro kamenivo fermacell™								
	**2,7 kg**	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu.	400	**1 080**



fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

1 956 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	kg*	na m² v kg	m²
25	1 250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	**1 956**

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
Podlahové lepidlo								
	**1 kg**	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/láhev)	**614**

	Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy	Kč za balení
Šrouby Powerpanel TE								
	**3,5 × 23 mm**	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	**735**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná stěrka Powerpanel								
	**10 kg**	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m² na mm tloušky vrstvy	99,5	**995**

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta*			ca hm. na	Kč za
	Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	ca kg	m² v kg	m²
fermacell® Therm25™											
	25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100 **	27	**1 545**
fermacell® Therm25™ -125											
	25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1 180 **	25	**1 751**

Odběr možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta*			ca hm. na	Kč za
	Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	ca kg	m² v kg	m²
fermacell® Therm25™ puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23	**2 318**
fermacell® Therm25™ -125 puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21	**2 524**

Odběr možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Základová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	ca kg*	na m² v kg	m²
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	**272**
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	**337**
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	**446**

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy	Kč za balení
Rychlořezné šrouby								
	**3,9 × 30 mm**	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011 79021	... 00162 5 ... 00169 4	1 000 250 + Bit	10 40	45 kusů při použití Podlahového lepidla fermacell™	**600** **348**
	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévaném systému.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	9 kusů při použití lepidla fermacell™ Therm	**1 033**

	Rozměr v mm	Popis	Číslo-výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus
fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona					
	**1 500 × 1 000**	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění **167 mm**. Materiál: karton	79190	... 03020 5	**268**
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění **125 mm**. Materiál: karton	79189	... 029858	**426**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
Podlahové lepidlo								
	**1 kg**	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev.	**614**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
Lepidlo fermacell™ Therm								
	**1,5 kg**	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™, pouze v oblasti použití 1 a 2.	79125	... 03690 0	12	32	Lepení základové desky na Therm25 cca 300 g/m² (200 ml/m²), cca 5 m² na láhev. Při použití lepidla fermacell™ Therm je nižší spotřeba rychlořezných šroubů nebo sponek – 9 ks/m².	**643**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Sádrová lepící malta								
	**20 kg**	Pro zalévaný systém fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky	41,1	**822**

	Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za balení
Okrajová izolační páska MW								
	**1 000 × 100 × 10 mm**	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	50,53	**1 516**
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		34,73	**2 084**



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie								
	**5 kg**	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	289	**1 445**
	20 kg		79072	... 00509 8	24		251,85	**5 037**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanystr
Hloubková penetrace								
	**5 kg**	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	428,8	**2 144**

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska								
	**5 m**	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	103,2	**516**
	50 m		79070	... 00507 4	1		88,2	**4 410**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy								
	**2 kusy**	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	258	**516**
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			258	**516**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety								
	**2 kusy**	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	220,5	**441**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo								
	**25 kg**	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².	43,42	**1 129**



Originální nářadí fermacell

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Kč za balení
Nůž						
	**1 kus**	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	**573**

	Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Kč za kus
Špachtle						
	**250 mm**	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	**462**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rozměr mm	Kč
Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí						
	**1 kus**	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	–	**3 751**
	3 kusy	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100 × 100	**2 483**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč
Stahovací latě					
	**1 set**	Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m.	79027	... 00222 6	**25 025**



Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

od 1 234 Kč/m²

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg**	m²
10	2 600	1 250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1 020	10,0	**1 296**
15	2 600	1 250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1 020	12,0	**1 560**
20	2 600	1 250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1 020	15,0	**1 848**
25	2 600	1 250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1 100	18,0	**2 106**
30	2 600	1 250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1 120	22,0	**2 503**
35	2 600	1 250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1 020	25,0	**2 925**
40	2 600	1 250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1 135	28,0	**3 148**
50	2 600	1 250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1 150	34,0	**4 254**
60	2 600	1 250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1 110	41,0	**4 898**

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.
Odběr je možný pouze po celých paletách.
* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Při vlhkosti 7 %.

Příslušenství Aestuver™

		Popis	Kusů/ balení	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus	balení
Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx							
	**1 kus**	Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148 × 105 mm.	1	8041009	... 01097 9	**96**	–
Protipožární pěna Aestuver™							
	**380 ml**	Set obsahuje: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepící pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek.	6	8041014	... 01363 5	**1 671,8**	**10 031**
Protipožární tmel Aestuver™							
	**310 ml**	Kartuše. Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120.	20	8061011	... 01347 5	**798**	**15 960**

Skladovatelnost produktů fermacell®

Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalné a práškové materiály podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepící malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Pojivo pro kamenivo fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkovaná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H_2O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	3 palety
fermacell® Therm25™–125	3 palety

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk a
www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 05/2026

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a
společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:
Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /05.26/m